




Hou je kleuterklas in topconditie:



Algemene
onderhoudsvorschriften
& eerste hulp bij vlekken





Algemene onderhoudsvorschriften & eerste hulp bij vlekken



Tafelbladen

pag.2



Stoelkuipen

pag.3



Kunstleder
poefen

pag.4



Stofbekleding
poefen / stoelen

pag.5




Tapijten

pag.8



Fineer /
vernist materiaal

pag.10



Whiteboard

pag.11



Krijtbord

pag.11

1. Tafelbladen

Voor algemeen dagelijks onderhoud zijn er geen specifieke richtlijnen.

- Een oppervlak dat lichtjes vuil is, kan je reinigen met een vochtige doek of een spons. (niet met de schuurzijde!)
- Een oppervlak dat meer bevuild is kan je reinigen met een zachte huishoudcleaner en wonderspons.
- Voor onverwachte of zware vlekken raden we aan om ons te contacteren.
- Gebruik bij voorkeur een kuisdoek, een natuurlijke of synthetische spons. Geen borstels of schuurspons.



2. Stoelkuipen

Algemeen: kuipen in polypropyleen (kunststof) hebben normaal gezien geen speciaal onderhoud nodig.

- Een oppervlak dat lichtjes vuil is, kan je reinigen met een vochtig doek of een spons.
- Een oppervlak dat meer bevuild is kan je reinigen met een zachte huishoudcleaner en wonderspons.
- Voor onverwachte of zware vlekken raden we aan om ons te contacteren.
- Gebruik bij voorkeur een kuisdoek, een natuurlijke of synthetische spons.

Geen borstels of schuurspons



De "Pantoswing" stoelen kan je eenvoudig "over" een leerlingentafel klikken, zonder ze te moeten omdraaien. Erg handig bij het onderhoud van de vloer.

(Enkel mogelijk voor stoelen hoogte 6)

Afbeelding toont de correcte plaatsing van een Panto Swing stoel (hoogte 6) op een Deugnietje® tafel.

3. Kunstleder poefen

Voor algemeen dagelijks onderhoud bevelen wij het volgende aan:



stap 1



stap 2



stap 3



Stap 1

- Gebruik een natuurlijke zeep en water (in een 1/1 verhouding) voor de dagelijkse vlekken. Doe dit op een doek en gebruik dan het doek op het kunstleder, breng nooit het product direct aan.

Stap 2

- Een oppervlak met hardnekkige vlekken kan je reinigen met een vlekkenverwijderaar.

Stap 3

- Neem een witte, vochtige doek en verwijder de overtollige zeepwaterresten.
- Droog af
- Gebruik geen chemische bestanddelen



4. Stofbekleding poefen/stoelen

Gebruik onderstaande eenvoudige gids om te bepalen hoe specifiek vlekken moeten worden behandeld.



stap 1



stap 2




stap 3



Probeer eerst stap 1, zoals beschreven op pagina 4.


breng kleine hoeveelheden vloeistof aan en dep goed, nadien reinigen met een propere doek. Werk voorzichtig om de vlek te verwijderen en laat drogen.

Als de vlek nog steeds zichtbaar is, probeer dan stap 2 en later 3.



vlekken van:
voeding

pag.6



vlekken van:
allerlei

pag.7





stap 1



stap 2



stap 3



vlekken van: voeding			
Alcoholische dranken	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning) + een druppel gedestilleerde azijn	Chirurgische alcohol, verdund met 1/5 water	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water
Boter	Doe de stof in een in een plastic zak met ijsblokjes Heet ijzer 1x over lagen wit weefsel	Terpentine, terpentijn of vervangende Stomerijvloeistof (1,1,1, Perchloorethyleen)	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Chocolade	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Terpentine, terpentijn of vervangende	
Confituur	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water	
Frisdrank	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning) + een druppel gedestilleerde azijn	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water	
Fruitsap	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Chirurgische alcohol, Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Jussaus	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Terpentine, terpentijn of vervangende	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water
Kauwgom	Doe de stof in een plastic zak met ijsblokjes	Stomerijvloeistof (1,1,1, Perchloorethyleen) Aceton, nagellakremover –niet vetig	Raadpleeg een gespecialiseerde reinigingsfirma
Koffie	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water + een druppel alcoholazijn	Chirurgische alcohol, verdund met 1/5 water	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Melk	Zout 2% oplossing, 1 afgestoken theelepel in een kopje lauwwater	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water
Thee	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Chirurgische alcohol, verdund met 1/5 water	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water
Wijn	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water + een druppel alcoholazijn	Chirurgische alcohol, verdund met 1/5 water




stap 1

stap 2

stap 3


vlekken van: allerlei			
Bloed	Koud water, Zout 2% oplossing, 1 afgestroken theelepel in een kopje lauw water	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Borax 2% oplossing, 1 theelepel oplossen in warm water, kopje bijvullen met koud water
Inkt alcoholstift	Chirurgische alcohol	Aceton, nagellakremover –niet vetig	Biologisch wasmiddel 1% oplossing (1 afgestroken theelepel in kopje warm water)
Inkt viltstift	Chirurgische alcohol	Aceton, nagellakremover –niet vetig	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Inkt vulpen	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Raadpleeg een gespecialiseerde reinigingsfirma	
Lippenstift	Terpentine, terpentijn of vervangende	Stomerijvloeistof (1,1,1, Perchloorethyleen)	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Meubel wax	Terpentine, terpentijn of vervangende	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Stomerijvloeistof (1,1,1, Perchloorethyleen)
Nagellak	Aceton, nagellakremover –niet vetig	Raadpleeg een gespecialiseerde reinigingsfirma	
Olie	Terpentine, terpentijn of vervangende	Stomerijvloeistof (1,1,1, Perchloorethyleen)	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Schoensmeer	Terpentine, terpentijn of vervangende	Stomerijvloeistof (1,1,1, Perchloorethyleen)	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)
Urine	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Ontsmettingsmiddel, verdun zoals aanbevolen op fles, of 1 theelepel in 2 glazen water	Raadpleeg een gespecialiseerde reinigingsfirma
Verf op oliebasis	Terpentine, terpentijn of vervangende	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Raadpleeg een gespecialiseerde reinigingsfirma
Verf op waterbasis	Koud water	Wasmiddel voor bekleding of shampoo (in de door de fabrikant aanbevolen verdunning)	Raadpleeg een gespecialiseerde reinigingsfirma



5. Tapijten

[Deze link naar de folder](#) geeft uitvoerige info over de samenstelling van het tapijt, algemene info en ook vlekentips.

Algemeen is dit:

- Zorg dat er geen direct buitenvuil op de tapijt komt. Tip: leg een vloermat aan de deur, dus geen Tretford tapijt.

Dagelijks onderhoud:

- Reinig met een stofzuiger (bij voorkeur dagelijks), maar zorg wel dat tapijt altijd mooi vlak ligt.
- Zorg voor genoeg verluchting en vochtigheid in de ruimte, hang bijvoorbeeld een waterhouder aan de verwarming.
- Draai de tapijt om en stamp goed met de 2 voeten op de onderkant. Op deze manier komt het vuil uit de mat los en kan het nadien gemakkelijk gestofzuigd worden.



Vlekkenbehandeling:

- Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel.
 - o Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar het centrum.
 - o Geen afwasmiddelen, waspoeder of dergelijke gebruiken; hiervan blijft een restant achter in het tapijt, zodat het sneller weer vervuult.
 - o Vervolgens direct een theedoek natmaken met lauw warm water of mineraalwater, uitwringen en op de vlek plaatsen. Als de theedoek verzadigd is steeds vervangen door een schone tot de vlek niet meer afgeeft.
 - o Hierna bevochtigen (tapijt niet kletsnat maken) met water of mineraalwater en droog deppen. Afhankelijk van de intensiteit van de vlek, de eerste stappen herhalen.
 - o Vloeistof niet laten opdrogen.
 - o Bij hardnekkige vlekken kunnen ook vlekkenmiddelen (bijv. James, zie www.james.nl) worden gebruikt. Neemt u uitsluitend een product, dat voor natuurlijke vezels geschikt is – geitenhaar en scheerwol – en volgt u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. In elk geval het middel eerst op een onopvallende plek of op een restant tapijt proberen.
 - o Bij hardnekkige vlekken of bij de reiniging adviseren wij uitsluitend producten, die geschikt zijn voor natuurlijke vezels (geitenhaar).
- Met de volgende producten hebben wij goede ervaringen:
 - o CC-Trockenschaum van Dr. Schutz www.dr-schutz.com
 - o RZ-Carpet pulver van RZ-Chemie www.rz-systeme
 - o Tapigold shampoo van Jeikner, shop.teppichpflegemittel.de
 - o Voor het begin van de reiniging moet het tapijt gestofzuigd worden en van grof vuil worden bevrijd.
 - o Reinig uw treford vloerkleed niet nat! (geen sproei-extractie)
 - o Let op dat bij het schoonmaken van de ondergrond geen reinigingsmiddel op het vloerkleed / vloerkleedranden wordt overdragen, dit om schade te voorkomen.
- Deze instructies voor het reinigen en verwijderen van vlekken gelden ook voor vloerkleden met vilten bandering

6. Fineer – vernist materiaal

Algemeen is dit:

- o Fineer is een natuurlijk houtproduct en reageert daarom op lichtinval. Ondanks de bescherm laag die er op aan werd gebracht is ons advies om vooral in de eerste maanden eventuele accessoires die op het fineer staan regelmatig te verplaatsen. De natuurlijke verandering van het hout kan dan over het gehele oppervlak gelijkmatig verlopen. Er ontstaan daarin dan geen lichte of donkere plekken.
- o Fineer kan je het beste schoonmaken door het met een licht vochtige, zachte en niet pluizende doek af te stoffen.
- o Vervuilingen en vetvlekken kunnen het best worden behandeld met een onverdund, niet-agressief reinigingsmiddel (ph-neutrale zeep) op een zachte, niet pluizende doek. Het is raadzaam om eerst het hele oppervlak losjes met een vochtige doek af te nemen en daarna met een droge doek na te wrijven.
- o Inkt, fruit en viltstiftvlekken moeten onmiddellijk worden verwijderd omdat deze anders blijvend op het meubeloppervlak kunnen inwerken.
- o Bij vloeistoffen, vruchtensappen en alcoholische dranken is het advies om altijd meteen droog te deppen en niet in te laten werken.



Opgelet!
Breng nooit tape aan op fineer
of verniste materialen!

7. Whitebord

Wij raden een **Starterkit whiteboard universeel** voor dagelijks onderhoud aan. Deze is verkrijgbaar via Dox.

Deze starterkit whiteboard universeel is verkrijgbaar en heeft de volgende inhoud:

- 4 boardmarkers (zwart, rood, groen en blauw)
- 1 magnetische penhouder
- 10 magneten
- 1 magnetische microvezeldoek
- 10 viltjes
- 1 reinigingsspray

Wekelijks onderhoud:

Wekelijks reinigen met bovenvermelde reinigingsspray volstaat.

Permanent marker:

Overschrijf de lijn met een gewone whiteboardmarker.

Meteen daarna wissen met de bordwisser!

Door het oplosmiddel in de inkt komt meestal ook de permanente inkt weer los.

Indien bovenstaande oplossing onvoldoende resultaat oplevert kan u **boardcleaner Ultra** (biologisch afbreekbaar) bij ons bestellen. Dit product zorgt voor een diepe reiniging van het whiteboardoppervlak.



8. Krijtbord

Gebruik schoolbordkrijt van hoge kwaliteit.

Gebruik geen stoepkrijt, dit geeft krassen op het bord.

- Wis het krijtbord met een latex- of viltwisser.
 - o Houd de wissers droog en maak ze regelmatig schoon.
- Maak het bord schoon met helder, warm water (eventueel een scheutje azijn om beter te ontvetten) en een keukenspons (geen schuurspons)
 - o Goed naspoelen met helder water.
- Het oppervlak aftrekken of afvegen met een goede raamtrekker.
- Laat het oppervlak drogen voor gebruik.
- **Herhaal deze bewerking dagelijks.**

